

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Аккольское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ С.01.Х.КZ77VWF00095481  
Дата: 26.04.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №2 города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 18.04.2023 11:55:37 № KZ86RYS00377608**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №2 города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аккольский район, город Акколь, ул. Гагарина, ст-е 3, руководитель Сенчило Ольга Николаевна, тел 7(1638) 26543, 87772273922**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**дошкольное образование, Акмолинская область, Аккольский район, город Акколь, ул. Гагарина, ст-е 3**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Дошкольное (доначальное) образование**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) :-

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ86RYS00377608 от 18.04.2023г, протокол микробиологического исследования воды с крана ввод №100 от 30.03.2023г, протокол микробиологического исследования воды с крана вывод №101 от 30.03.2023г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения с крана ввод №79 от 30.03.2023г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения с крана вывод №80 от 30.03.2023г, протокол измерений метеорологических факторов № 145 от 30.03.2023г,**



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №2 города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области, БИН 080340011555, Акмолинская область, Аккольский район, город Акколь, ул. Гагарина, ст-е 3, руководитель Сенчило Ольга Николаевна, тел 7(1638)26543, 87772273922, дата первичной регистрации 17.03.2008г, дошкольное образование, ранее выдано санитарно-эпидемиологическое заключение №191 от 30.12.2009г, yasli-sad2@mail.ru. Дошкольное учреждение размещено в типовом отдельно стоящем здании. Здание двухэтажное, не аварийное. Проектная мощность составляет 133 места для детей дошкольного возраста, на 6 групп. На территории предусмотрены основная, административно-хозяйственная зоны. В здании и на участке соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга, предусмотрены основные и вспомогательные помещения. На территории объекта предусмотрены отдельные игровые площадки для каждой возрастной группы детей. Размеры площадок составляют 4 м<sup>2</sup> на одно место. На игровых и спортивных площадках установлено оборудование, в исправном состоянии, соответствующее росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов, с покрытием поверхности из водостойкого материала. На каждой игровой площадке установлены тентовые навесы, огражденные с трёх сторон, для защиты от солнца и осадков. Пол теневого навеса имеет деревянное покрытие. Принцип групповой изоляции и состава возрастных групповых помещений (раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная) соблюдается. В состав возрастных групповых помещений входят раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная. На объекте имеются музыкальный зал (спортивный зал) совмещенные, медицинские помещения (медицинский кабинет, процедурная), изолятор, прачечная. Состав возрастных групповых помещений дошкольной организации и их площади соответствует нормам. Группа №1 с наполняемостью 18 детей: площадь групповой составляет 48.1 м<sup>2</sup>, площадь спальни- 33 м<sup>2</sup>, площадь раздевальной 14,9 м<sup>2</sup>, площадь туалетной- 16 м<sup>2</sup>, спальная оборудована стационарными кроватями, имеющими ограждения с четырех сторон, длиной 120 см, шириной 60 см с переменной высотой ложа от пола на уровне 30 см и 50 см и высотой ограждения от пола 95 см. и индивидуальными стационарными кроватями. Группа №2 с наполняемостью 18 детей: площадь групповой составляет 48.1 м<sup>2</sup>, площадь спальни- 33 м<sup>2</sup>, площадь раздевальной 21,3 м<sup>2</sup>, площадь туалетной- 16 м<sup>2</sup>, спальная оборудована индивидуальными стационарными и стационарными двухъярусными кроватями. Группа №3 с наполняемостью 25 детей: площадь групповой составляет 49.8 м<sup>2</sup>, площадь спальни- 48.4 м<sup>2</sup>, площадь раздевальной 15.7 м<sup>2</sup>, площадь туалетной- 16 м<sup>2</sup>, спальная оборудована индивидуальными стационарными и трансформируемыми выкатными кроватями. Группа №4 с наполняемостью 24 ребёнка: площадь групповой составляет 49.3 м<sup>2</sup>, площадь спальни- 45.9 м<sup>2</sup>, площадь раздевальной 12.6 м<sup>2</sup>, площадь туалетной-16 м<sup>2</sup>, спальная оборудована стационарными двухъярусными кроватями. Группа №5 с наполняемостью 24 ребёнка: площадь групповой составляет 47.3 м<sup>2</sup>, площадь спальни- 49 м<sup>2</sup>, площадь раздевальной 15.7 м<sup>2</sup>, площадь туалетной- 16 м<sup>2</sup>, спальная оборудована индивидуальными стационарными и стационарными двухъярусными кроватями. Группа №6 с наполняемостью 24 ребёнка: площадь групповой составляет 49.3 м<sup>2</sup>, площадь спальни- 49.6 м<sup>2</sup>, площадь раздевальной 15.7 м<sup>2</sup>, площадь туалетной- 16 м<sup>2</sup>, спальная оборудована трансформируемыми выдвижными кроватями. Для детей 3-6 лет спальни оборудованы индивидуальными стационарными кроватями длиной 140 см, шириной 60 см, высотой 30 см. В трансформируемых кроватях предусмотрены места для их хранения, и для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Площади буфетных-раздаточных во всех групповых составляют 3.8 м<sup>2</sup>. Нормы площади на одного ребёнка в группах соблюдаются. В помещениях повреждений на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений не обнаружено: полы в помещениях имеют паркетное покрытие, ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, моечная, санитарные узлы, прачечная) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В каждой групповой установлены бактерицидные лампы для обеззараживания помещений групп. Мебель



и оборудование объекта соответствует росту-возрастным особенностям детей, игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование в исправном состоянии. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуальные, промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В туалетной группы №1 установлено по 3 детских унитаза, по 3 детских с туалетным краном умывальника, 1 умывальник для взрослых со смесителем, гигиенический поддон с гибкими шлангом, средства для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственный шкаф. В туалетных 5 групп установлено по 3 детских унитаза, по 3 детских с туалетным краном умывальника, гигиенические поддоны с гибкими шлангами, со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. Для детей ясельного возраста предусмотрены горшки, в индивидуальных маркированных ячейках, ёмкости для замачивания горшков промаркированы. Количество и размер санитарных приборов в санитарных узлах: 18 унитазов детских, умывальников детских с туалетным краном -18, умывальники для взрослых со смесителем-1, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. На объекте для организации питьевого режима предусмотрена питьевая вода, расфасованная в чайники, для питья предусмотрена чистая посуда (стеклянная), выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами, плафоны на светильниках и лампы одного типа в одном помещении. Световые проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. На окнах (фрамугах), открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. В групповых помещениях установлены кондиционеры. Система вентиляции в буфетных-раздаточных вытяжная на механическом побуждении. Для соблюдения требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп выделено отдельное помещение, недоступное для детей. В групповых помещениях, в раздевальных, при умывальных и спортивном (музыкальном) зале, в помещениях медицинского пункта, установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1 метр. Термометры в исправном состоянии. На объекте предусмотрено наличие трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла, постельное белье) промаркированы. Для хранения запасов белья, жесткого инвентаря предусмотрено складское помещение. Для стирки белья имеется прачечная, с исключением встречных потоков чистого и грязного белья. Для хранения чистого белья и запаса белья предусмотрено 3 шкафа, в прачечной установлены 1 сушильная машина, 3 стиральные машины, оборудование в исправном состоянии, имеется ванна для дезинфекции белья. На объекте предусмотрен пищеблок, с соблюдением последовательности технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателя непрерывного действия, с подводкой к моечным ваннам и раковинам, раковине для мытья рук персонала. Разделочными столами, холодильным и технологическим оборудованием обеспечены: холодильное оборудование в количестве 5 единиц, технологическое оборудование: 4 электрические плиты, духовой шкаф-4, электромясорубки-2, овощерезки-2, производственные столы-6, оборудование в исправном состоянии. Оборудование установлено с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Объект укомплектован разделочным инвентарем, внутрицеховым оборудованием и кухонной посудой с маркировкой по назначению: для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов маркированные разделочные ножи и разделочные доски. Разделочные доски и посуда без трещин, сколов, отбитых краёв, не деформированная, без повреждения эмали. Столовой и кухонной посудой обеспечены: объект обеспечен столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности объекта количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность. Оборудование и кухонная посуда имеют маркировку по назначению. На пищеблоке для мытья кухонной посуды и инвентаря оборудованы трёхсекционные ванны. Моечные ванны для мытья кухонной посуды, инвентаря предусмотрены достаточных размеров для обеспечения полного погружения посуды. В буфетных-раздаточных во всех групповых для мытья столовой посуды и столовых приборов установлены двухсекционные ванны. На пищеблоке, в буфетных-раздаточных условия для мытья, сушки, хранения столовой и кухонной посуды предусмотрены. Над рабочим местом для приготовления салатов установлена бактерицидная лампа в исправном состоянии. Для хранения скоропортящейся пищевой продукции имеются низкотемпературные холодильники и холодильные камеры в исправном состоянии: холодильное оборудование (3 единицы), холодильные камеры (2 единицы), оснащены термометрами. Складские помещения и холодильные камеры оборудованы



стеллажами, поддонами подтоварниками для хранения пищевой продукции, легко поддающимися мойке и дезинфекции. Холодильные камеры оборудованы системами сбора и отвода конденсата. Для хранения пищевой продукции предусмотрены стеллажи, поддоны, подтоварники. Складские помещения для хранения пищевой продукции оборудованы с соблюдением условий и режимов хранения (в том числе температурно-влажностного, светового режимов, товарного соседства) и требований к складированию, предъявляемых для каждого вида пищевой продукции. Для хранения скоропортящейся пищевой продукции предусмотрены отдельные холодильники. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима складские помещения для хранения пищевой продукции, производственные помещения оснащены контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха, установлены на видном месте, удалены от дверей и испарителей. Все открывающиеся проемы в теплое время года от проникновения насекомых оборудованы съёмными моющимися защитными сетками. На объекте для медицинского обслуживания детей имеются медицинский кабинет, процедурная, изолятор с необходимым оснащением, медицинским оборудованием, оборудование в исправном состоянии. Оснащение медицинского кабинета: письменный стол и компьютерное оборудование, настольная лампа, шкаф медицинский, шкаф канцелярский, стулья, ширма, столик медицинский, кушетка, холодильник, ростомер, весы медицинские, тонометр, фонендоскоп, термометры медицинские, бактерицидная лампа стационарная и переносная, термоконтейнер, ножницы, ведро с педальной крышкой, ёмкость для уничтожения остатков вакцин, халаты медицинские- 3 комплекта, колпаки-3 комплекта, простыни одноразовые, полотенца одноразовые, бикс маленький и большой, жгут резиновый, пинцет, шприцы одноразовые с иглами: 2,0 5,0 10,0, грелка резиновая, пузырь для льда, лоток почкообразный, шпателя металлические, шпателя одноразовые, шины для иммобилизации конечностей, коврик, таблица для определения остроты зрения, жидкое мыло с дозатором, антисептические средства для рук (кожные антисептики), маски одноразовые, канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки). В медицинском кабинете установлен гигрометр психрометрический, в исправном состоянии. Для проведения уборки помещений медицинского назначения предусмотрены халаты темные для уборки, уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки. Для соблюдения правил личной гигиены в медицинских помещениях установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. В медицинском кабинете установлен 1 умывальник для взрослых со смесителем, в процедурном кабинете - 1 умывальник для взрослых со смесителем, в изоляторе установлен 1 умывальник детский с туалетным краном, в туалете изолятора -1 детский унитаз, 1 умывальник для взрослых со смесителем, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Для персонала предусмотрено бытовое помещение: гардеробная с отдельным хранением личной и специальной одежды и обуви. В санитарном узле для персонала установлены унитазы, умывальные раковины для взрослых со смесителем, со средствами для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Для обслуживающего персонала (помощники воспитателей, технический персонал), работников пищеблока выделена специальная одежда в количестве трех комплектов (костюм, косынки, колпак, фартук). Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), для хранения предусмотрено отдельное помещение. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Для проведения уборки обеспечены моющими, дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, согласно документам нормирования: неснижаемым запасом (не менее чем месячный) дезинфицирующих и моющих средств для обработки поверхностей, уборки помещений, рук, средствами защиты (СИЗ) масками, перчатками, антисептиками обеспечены. Для хранения дезинфицирующих и моющих средств, для рабочих растворов выделено отдельное помещение.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие



направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

**Территория объекта благоустроена, заасфальтирована, ограждена. Мусоросборник, оборудованный плотно закрывающейся крышкой установлен в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступным для очистки. Наружная осветительная арматура здания представлена уличными фонарями, находится в рабочем состоянии. На территории объекта не размещаются объекты, функционально с ними не связанные. На объекте системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения централизованные, горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателей, с подводкой ко всем моечным раковинам в буфетных, умывальных в групповых ячейках, в помещения медицинского назначения, на пищеблоке к моечным раковинам, прачечную, системы в исправном состоянии. На батареях отопительной системы в групповых имеются заградительные устройства, отопление в спальнях «теплый пол». Система вентиляции в групповых естественная, искусственная за счет установленных кондиционеров, проветривание помещений в группах проводится по графику, на пищеблоке вентиляция на механическом побуждении, в рабочем состоянии, над оборудованием, являющимися источниками выделения влаги, тепла и газов, предусмотрены вытяжные зонты, в исправном состоянии.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**протокол микробиологического исследования воды с крана ввод №100 от 30.03.2023г, протокол микробиологического исследования воды с крана вывод №101 от 30.03.2023г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения с крана ввод №79 от 30.03.2023г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения с крана вывод №80 от 30.03.2023г, протокол измерений метеорологических факторов №145 от 30.03.2023г, протокол измерений освещенности №98 от 30.03.2023г**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №2 города Акколь при отделе образования**



**по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года №КР ДСМ-59), «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года №КР ДСМ-16), «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26), «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года №КР ДСМ -95), «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68)**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

=  
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақкөл ауданы, Ақкөл қ.э., көшесі Гагарин, № 27А үй  
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Аккольское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Аккольский район, Аккольская г.а., улица Гагарина, дом № 27А  
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Семеренко Марина Григорьевна**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



